


**Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm,  
negro  
PID631BB1E**



**Accesorios opcionales**

HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

**Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.**

- **Control TouchSelect:** selecciona de la zona de cocción y ajusta fácilmente la potencia deseada.
- **Función Sprint:** reduce el tiempo de calentamiento de grandes cantidades de agua y otros líquidos hasta en un 50%.
- **Programación del tiempo de cocción:** apaga la zona de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo establecido.

**Datos técnicos**

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Anchura del producto : 592 mm

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x 522 mm

Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso neto : 13,439 kg

Peso bruto : 14,6 kg

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Material de la superficie básica : Vitrocerámica

Color superficie superior : negro

Certificaciones de homologación : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242002861579

Potencia de conexión eléctrica : 7400 W

Tensión : 220-240 V

Frecuencia : 60; 50 Hz



4 242002 861579


## **Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro PID631BB1E**

### **Placa de inducción: rapidez, limpieza y seguridad, con el mínimo consumo.**

---


- Control TouchSelect con 17 niveles de cocción
- - 1 zona gigante Maxx de 32 cm
- - 1 zona de 21 cm
- - 1 zona de 15 cm
- 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:
- Función Inicio Automático
- Función Memoria
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario

**Serie | 4, Placa de inducción, 60 cm, negro  
PID631BB1E**




① Rendija de ventilación necesaria


Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



Dimensiones en mm



D	E	F
585-600	≥ 50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm